



TR 2.36 C5

PORTABLE POWER

MOTOBOMBA Gama AQUALINE INTENS

VENTAJAS PRODUCTO

- Motor Profesional HONDA
- · Cuerpo de bomba resistente
- · Cebadura automática
- Fácil acceso a la turbina
- Accesorios ofertos

Los modelos AQUALINE INTENS TR 2.36 H et TR 3.60 H están dotados con un cuerpo de bomba de muy alta calidad. Han sido diseñados para realizar tranquilamente el tratamiento intensivo de las aguas cargadas. Su proceso de limpieza rápida mediante la extracción de la cubierta delantera facilita el trabajo de los profesionales.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Gama AQUALINE INTENS

Un diseño a prueba de aguas poco cargadas.

















TR 2.36 C5

CARACTERÌSTICAS MOTOBOMBAS

Gama	AQUALINE INTENS
Tipo Líquido	Bombeo d'aguas cargadas
diametro del aspiración (mm)	50
Diametro descarga (mm)	50
Caudal máximo (L/min)	600
Caudal máximo (m3/h)	36
Altura de elevación (m)	29
Altura de aspiración (m)	8
Granulometría (mm)	8
Cebado automàtico	Si
Combustible	Gasolina
Depósito (L)	2
Consumo al 75 % (I/h) *	1
Autonomía 75% (h) *	2
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	103
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	87
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	72

CARACTERÌSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	HONDA
Ref. Motor	GX120_C5
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	118
Capacidad de aceite (I)	0,60

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	46,80
Anchura (cm)	36,20
Altura (cm)	39,80
Peso neto (kg)	23

EMBALAJE

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	48
Anchura (cm)	38
Altura (cm)	41,50
Peso (kg)	26,50
Tipo de paleta	120/80
Número de cartónpor paleta	12
Altura de paleta (cm)	138
Peso de la paleta acondicionada (kg)	328





ACCESORIOS ENTREGADOS



Rejilla



Abrazaderas



OPCIONES

Racores que deben atornillarse



Manual de utilización y de mantenimiento



RBH1 - Caja de 20

bidones de aceite 1L

(15W40) para INVERTER / Caja de 20 bidones de aceite 1L (15W40) para INVERTER / PERFORM / PERFORM / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL

4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE

7500 / DIESEL 4000 / **WELDARC 200 / VX 200/4**

/ AQUALINE

RBHO-5 - Caja de 24

bidones de aceite 0,5L

(15W40) para INVERTER / Caja de 24 bidones de aceite 0,5L (15W40) para INVERTER / PERFORM / PERFORM XL PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL

/ HX / TECHNIC 6500 -4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE

7500 / DIESEL 4000 /

WELDARC 200 / VX 200/4

/ AQUALINE

RHO - Funda de

protección para HX 3000 /

HXC 3000 / PERFORM

3000 - 3000 XL / Funda de protección para HX(C) 3000 / PERFORM 3000 - 3000 XL PRESTIGE 3000 / ST 2,36 / PRESTIGE 3000 / ST 2,36 - 3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 2,26 / XT

3,60 / TR 2,36 - 3,60 / HP 3,78 ; Dimensiones : 70 x 45 x 50 cm

2,26 / XT 3,78 ;

Dimensiones: 70 x 45 x

50 cm



motobombas 2 que Kit tubos para motobombas 2 que incluye 5 m de aspiración + 25 m incluye 5 m de aspiración impulsión.

+ 25 m impulsión





